

Das ORIGINAL in hochwertiger
Qualität nur mit diesem Logo



Was ist **KNS**[®]?

KNS[®] ist die neue
Kombination aus:
FN Folie nachleuchtend
+
KN Kunststoff nachleuchtend
=
KNS[®]
Kunststoff
Lang Nachleuchtend
+
Selbstklebend

What is **KNS**[®]?

KNS[®] is a new
combination of:
FN reflective foil
+
KN synthetic material
=
KNS[®]
The long-reflectingsynthetic
+
self-adhesive material

Ihre Vorteile:

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- Keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage !)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

Customeradvantage:

- Reducing costs by less required space
- Long-lasting reflecting according to DIN 67510 standard
- Quick and easy assembly on various surfaces
- Without any blisters
- More resistant against deformations (also after assembly)
- Easy to clean due to the smooth surface

Anwendungsmöglichkeiten:

unebene Untergründe
rough surfaces

1. Schutzfolie abziehen
1. Remove the protective foil
2. Montagekleber punktuell auftragen
2. Punctually apply the assembly glue
3. **KNS**-Schild aufkleben -
3. Stick the plate made of **KNS** material
4. Fertig!
4. Ready!

Appliance:

glatte Untergründe
smooth surfaces

1. Schutzfolie abziehen
1. Remove the protective foil
2. **KNS**-Schild aufkleben -
2. Stick the plate made of **KNS** material
3. Fertig!
3. Ready!

Probe	Leuchtdichte in mcd/m ²		Abklingdauer in min.
	nach 10 min.	nach 60 min.	
KNS [®]	29	4,4	600
KNS - Ultra	145	16	1020
KNS - Ultra 6	225	28	1850

Sample	Luminance in mcd/m ²		fade away time in min.
	after 10 min.	after 60 min.	
KNS [®]	29	4,4	600
KNS - Ultra	145	16	1020
KNS - Ultra 6	225	28	1850